안전하고 풍요로운 세상을 만들어가는
글로벌 농업 화학회사

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다

SG한국삼공의
새로운 다짐과 약속입니다

# 800
## NANO hightech

# 에스지 세균박사

## 액상수화제

과수 화상병 등록

병 해 충 TALK
무엇이든 물어보세요?

언제, 어디서나, 편리하게!
스마트폰으로 「영농」상담 하세요

한국農업 수호천事 SG 한국삼공

# 800 나노 하이테크 살균제

과수 화상병 등록

# SG 에스지 세균박사

액상수화제
( 카+카 )

- 일반명 : 코퍼옥시클로라이드 17.6% + 코퍼하이드록사이드 16.4%
- 계통 : 무기동제+무기동제
- 포장단위 : 250ml×40병, 500ml×20병

## 「에스지세균박사」 액상수화제의 적용대상 및 사용량

| 작물 | 적용병해 | 사용적기 및 사용방법 | 물 20ℓ 당 사용약량 | 안전사용기준 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 시기 | 횟수 |
| 감귤 | 궤양병 | 새순 굳기전부터 15일간격 경엽처리 | 20ml | – | – |
| 고추 (단고추류 포함) | 세균점무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | | | |
| 딸기 | 시들음병 | 정식후 토양 관주처리 | 20ml (100ml/주) | – | – |
| 마늘 | 잎집썩음병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 20ml | – | – |
| 적확 배 | 화상병 | 수확후부터 개화전까지 경엽처리 | | | |
| 적확 사과 | | 수확후부터 신초발아전까지 경엽처리 | | | |
| 양파 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | | | |
| 참다래(키위) | 궤양병 | 3월 하순부터 10일간격 경엽처리 | | | |
| 포도 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | | | |

## 「에스지세균박사」 액상수화제의 방제가능 병해

화상병

감귤
궤양병

마늘
잎집썩음병

양파
노균병

포도
노균병

## 「에스지세균박사」 액상수화제의 **특징**

NEW

새로운 무기동제
미세가공 기술

800 Nano

800나노 미세입자가 고르게
도포되어 우수한 예방효과

세균성병해와
진균성병해 동시방제

12

지속적으로 구리($Cu^{2+}$)이온을
방출하여 장기간 약효 발휘

## 「에스지세균박사」 액상수화제 : **뛰어난 분산성**

## 「에스지세균박사」 액상수화제 : **나노미터(852nm)의 초미세입자**




**에스지세균박사**
액상수화제

일반적인 액상수화제 보다
더 작은 입자크기로 도포됨

# 과수 '화상병'은?

## 전염

1차 세균누출 → 전염 (곤충, 도구) → 2차 감염

## 증상

꽃

잎

열매

줄기·가지

## SG 방제 Tip! 과수 '화상병' 방제방법!

1. 과수에 발병한 궤양은 화상병등 병원균의 월동처가 될 수 있으므로 제거

2. 화상병 등록약제로 방제

과수 화상병 등록

「에스지세균박사」 액상수화제

과수 '화상병' 예방은 수확 이후부터 시작하세요!!