


“한국농업 수호천사”란?

“농업보국”이라는 일념을 내걸고 설립된 SG한국삼공 반세기의 가치를 표현하는 Key-Concept 입니다



대한민국을 발전시킨 **농업**, 농업을 발전시켜온 농업인, 농업인의 성공과 행복을 책임져온 SG한국삼공과 모든 이해관계자가 공유하는 가치를 나타낸 **SG한국삼공 기업PR 캠페인 메인 슬로건** 입니다



· 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. · 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.  
· 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.



고객상담전화  
**1599-3082**



SG 한국삼공  
홈페이지에는  
다양한 정보가 있습니다.  
[www.30agro.co.kr](http://www.30agro.co.kr)



● 본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩 TEL : (02) 2287-2900  
● 공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22 TEL : 070-7459-3907  
● 연구소 : 전라북도 김제시 금구면 공주팔길로 788-22 TEL : (063) 546-6081~3


●경기지점 : 우) 08590 서울시 금천구 가산디지털1로 70(가산동) 호서대벤처타워 9층 911호 (02) 489-1833~4	●강원지점 : 우) 26486 강원도 원주시 구곡길 72(단구동) 선우빌딩 4층 (033) 735-9901~2
●충북지점 : 우) 28618 충청북도 청주시 서원구 성화로69번길 29(죽림동) 죽암빌딩 3층 (043) 267-0883, 0892	●충남지점 : 우) 31164 충청남도 천안시 서북구 불당1길 49 신화플러스 502호 (041) 556-3080
●대전지점 : 우) 35382 대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호 (042) 255-4310	●전북지점 : 우) 55062 전라북도 전주시 완산구 호암로 67(효자동2가) 큰사랑빌딩 3층 (063) 547-1466~8
●광주지점 : 우) 61087 광주광역시 북구 첨단연신로 107번길 45-22 토담빌딩 7층 701-2호 (062) 528-4676~7	●순천지점 : 우) 57964 전라남도 순천시 충효로 7-8 2층 (061) 723-4676
●대구지점 : 우) 41545 대구광역시 북구 노원로 238 1층 (053) 423-0941~3	●안동지점 : 우) 36751 경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층 (054) 854-6255~6
●경남지점 : 우) 51391 경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호 (055) 252-6609~10	●제주지점 : 우) 63231 제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도아동) 정준빌딩 2층 (064) 757-5658~9



# 수화제의 명성 그대로!!! 땅속 곰팡이성 병해 방제

## 「스포르곤」

입제



고추 흰비단병



마늘 흑색썩음균핵병



수화제의 명성 그대로!!! 땅속 곰팡이성 병해도 역시 「스포르곤」 입제

# 스포르곤

입제

원예용 살균제 사1



고추 흰비단병      마늘 흑색썩음균핵병      양파 흑색썩음균핵병

▶일반명 : 프로클라즈망가니즈 (1.3%)   ▶계통 : 이미다졸계   ▶포장단위 : 500g×20봉, 2kg×10봉

## 「스포르곤」 입제의 특징

### ① 다양한 곰팡이성 병원균방제 효과 우수

「스포르곤」 입제는 과수, 채소류에 발생하는 곰팡이성(진균류) 병원균의 균사 생장을 억제하는 작용으로 다양한 작물 및 병해에 사용되고 있는 프로클로라즈망가니즈로 만들어진 토양병 전문 방제약입니다.

### ③ 우수한 침투이행력

뿌리와 기부를 통하여 흡수된 「스포르곤」 입제는 작물의 모든 조직에 고르게 퍼집니다. 이러한 효과로 토양 중에 존재하는 병원균을 잡아주고 이미 작물에 감염된 병원균도 잡아주는 2중 방제효과를 발휘합니다.

### ② 작물에 대한 병을 유발하는 토양전염 병해를 효과적으로 방제

최근 고추에 발생이 증가하고 있는 흰비단병을 비롯하여 마늘과 양파에 발생하는 흑색썩음균핵병에 우수한 방제효과를 가지고 있습니다. 이들 병해를 유발하는 병원균이 토양 중에서 발아하여 작물체 내로 침입하는 것을 막아 병 발생 전 효과적인 예방효과를 볼 수 있습니다.

### ④ 약해 없이 안전하게 사용

「스포르곤」 입제는 정식하는 작물은 물론이고 직접 밭에 파종을 하는 경우에도 안전하게 사용할 수 있습니다.

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	10a당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
<b>적확</b> 고구마	균핵병	종서파종 전 토양훈화처리	6kg	파종정식기	1회 이내
고추(단고추류 포함)	흰비단병	정식전 토양훈화처리		정식기	
도라지	시들음병	파종전 토양훈화처리		파종기	
딸기	탄저병	정식전 토양훈화처리		정식기	
마늘	흑색썩음균핵병	파종전 토양훈화처리		파종기	
생강	뿌리썩음병				
<b>적확</b> 수박	덩굴썩병	정식전 토양훈화처리		정식기	
양파	흑색썩음균핵병	정식전 토양훈화처리			
<b>적확</b> 파(쪽파포함)	흑색썩음균핵병	정식전 토양훈화처리			

## 「스포르곤」 입제의 성분특성

프로클로라즈망가니즈

Prochloraz-Mn 1.3%

- 곰팡이성 병해 전문 치료 및 예방 전문약
- 강력한 침투이행성으로 이미 감염된 병원균까지 방제
- 난방제 토양 병해에 우수한 효과
- 작물에 대한 우수한 안전성


## 생육기에 피해를 주는 토양전염 병해

Sclerotinia (균핵병)



- 인경채류, 엽채류, 과채류 등 다양한 작물에 발생
- **저온, 다습** 환경에서 다 발생


Sclerotium (흰비단병)



- 고추, 오이, 토마토, 땅콩 등 다양한 작물에서 발생
- **고온, 다습** 환경에서 다 발생

## 균핵형성

### 토양병 발생 과정



## 「스포르곤」 입제의 효과적인 사용방법

(10a, 300평 기준)



**흑색썩음균핵병 / 고자리파리 동시 방제**  
(정식전 토양훈화처리)



**흑색썩음균핵병 / 고자리파리 / 뿌리응애 동시 방제**  
(파종전 토양훈화처리)