

사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게,  
농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다  
농업의 뿌리다

# 환경은 달라도 효과는 그대로!



무처리구

「플로빈」 처리구



# 환경은 달라도 효과는 그대로!

## 플로빈

액상수화제  
다3+다4

- 일반명 : 아족시스트로빈(8%) + 플로릴피록사미드(8%)
- 계통 : 스트로빌루린계 + 피콜린아마이드계
- 포장단위 : 100mL × 50병, 250mL × 40병



### 「플로빈」 액상수화제의 특징

신규물질이 포함된  
(플로릴피록사미드)  
종합살균제

우수한  
예방 및 치료효과

뛰어난 침달성 및  
침투이행성으로  
내부 균사까지 방제

### 「플로빈」 액상수화제의 적용대상 및 사용량

작물	적용병해	사용적기 및 사용방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 경엽처리	10mL	수확 7일전	3회 이내
	탄저병				
고추(단고추류 포함)	적화 잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	625mL	수확 2일전	3회 이내
딸기	흰가루병	발병초 경엽처리	10mL	수확 14일전	3회 이내
마늘	잎마름병				
멜론	덩굴마름병	발병초 경엽처리	10mL	수확 7일전	3회 이내
복숭아	잿빛무늬병				
	탄저병				
상추(양상추 포함)	흰가루병	발병초 경엽처리	10mL	수확 14일전	3회 이내
수박(복수박 포함)	덩굴마름병				
양파	잎마름병	발병초 경엽처리	625mL	수확 7일전	3회 이내
오이	흰가루병				
인삼	탄저병	발병초 경엽처리	10mL	수확 30일전	3회 이내
참외	흰가루병				
	잿빛곰팡이병				
적화 파(쪽파 포함)	검은무늬병	발병초 경엽처리	10mL	수확 3일전	3회 이내
	검은무늬병(무인항공)				
포도	갈색무늬병	발병초 경엽처리	10mL	수확 5일전	3회 이내
호박(단호박 포함)	흰가루병				

## 「플로빈」액상수화제의 성분특성

### 아족시스트로빈 Azoxystrobin 8%

- 뛰어난 예방효과
- 제한적 침투이행성으로 약액이 고르게 분포
- 곰팡이성 병해 전문 종합살균제


### 플로릴피콕사미드 Florylpicoxamide 8%

- 신규물질로 저항성 병해 우수한 효과
- 뛰어난 침달성과 침투이행성으로 예방·치료 효과를 동시에 발휘

## 「플로빈」액상수화제 시험결과

### • '오이' 흰가루병

병해총관리연구소  
2021




무처리구



플로빈 처리구

### • '참외' 흰가루병

(주)경농 중앙연구소  
2020




무처리구



플로빈 처리구

### • '고추' 탄저병

한국삼공(주) 농업연구소  
2020




무처리구



플로빈 처리구

## • '플로빈' 액상수화제 '방제효과'

• 일시 : 2023년 4월 19일 / 장소 : 경북 상주군 / 작물 : 참외(강찬)



- 살포 3일차 흰가루병 포자 잿빛으로 변화
- 살포 15일차 흰가루병 포자 검은색으로 변화 (**군사 사멸 확인**)



한국農業 수호천事  
SG 한국삼공

고객상담전화  
1599-3082

홈페이지  
[www.30agro.co.kr](http://www.30agro.co.kr)

병 해 총  
무엇이든 물어보세요?  
언제, 어디서나, 편리하게!  
스마트폰으로 '영농' 상담하세요!

