

사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게,
농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다

빠르고 효과좋은 살충제

콩코드

입상수화제

신경계에 작용하여
빠른효과

접촉독 및 섭식독
강력한 이중효과

나방, 노린재
진딧물, 돌발해충

다양한 해충 방제 가능한
넓은 스펙트럼

한국농업 수호천사



한국삼공

빠르고 편안한 효과로 모시겠습니다

콩코드

입상수화제
3a



•일반명 : 알파사이피메트린(15%) •계통 : 합성피레스로이드계 •포장단위 : 40g×100병, 100g×60병

「콩코드」 입상수화제의 특징

신경계에
작용하여
빠른 효과

접촉독 및
섭식독
강력한 이중효과

나방, 노린재, 진딧물,
돌발해충 모두 방제 가능한
넓은 스펙트럼


적용대상 및 사용량

작 물	적용해충	사용시기 및 사용방법	물 200당 사용약량	안전사용기준		
				시기	횟수	
감(단감 포함)	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리	4g	수확 14일전 까지	3회 이내	
	썩덩나무노린재	발생초기 10일간격 경엽처리				
적확 감귤	굴굴나방	발생초기 경엽처리				
	썩덩나무노린재					
	애늪적밀빠진벌레					
갯기름나물 (방풍)	애물결들명나방			수확 7일전 까지	2회 이내	
고추(단고추류 포함)	담배나방	발생초기 10일간격 경엽처리	2.7g	수확 3일전 까지	3회 이내	
고추(잎)		발생초기 경엽처리		수확 7일전 까지	1회 이내	
적확 배	애모무늬잎말이나방		4g	수확 14일전 까지	3회 이내	
복숭아	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리				
	썩덩나무노린재	발생초기 10일간격 경엽처리				
	적확 복숭아순나방	발생초기 경엽처리				
사과	사과굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 7일전 까지		
	썩덩나무노린재					
	적확 갈색날개매미충	발생초기 경엽처리				
적확 자두	복숭아심식나방	발생초기 경엽처리				
장미	찔레수염진딧물				발생초기	-
포도	꽃매미	다발생기 경엽처리			수확 14일전 까지	3회 이내

「콩코드」 입상수화제의 작용기작

- 나트륨 채널 조절인자에 작용하는 합성피레스로이드계통(3a)

지속적인 Na^+ 유입으로
과다한 신경자극을 통해
경련, 마비, 치사에 이름



「콩코드」 입상수화제의 방제시기

노린재 흡즙 피해 : 기형과 발생 및 상품성이 떨어짐



방제 Tip!

노린재는 이동성이 뛰어나 성충 방제가 어려우니
활동성이 떨어지는 **이른 아침 또는 늦은 오후에**
약제 처리하는 것이 좋으며, 발생지역은
주변농가와 함께 동시 방제하는 것이 좋습니다.

돌발해충 방제시기


- 약충 방제 시기 : 월동해충의 알이 50~80% 부화하는 5월~6월 방제
- 성충 방제 시기 : 성충이 산란하기 전 8월~10월 방제

3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월		
상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하			
미국선녀벌레																													
알						1차 방제						2차 방제						알											
약충						성충																							
갈색날개매미충																													
알						1차 방제						2차 방제						알											
약충						성충																							
꽃매미																													
알						1차 방제						약충						성충						알					

「콩코드」입상수화제의 방제 효과


• 복숭아 싹덩나무노린재

• 시험기관 : 농협케미컬(2016),
처리 10일 후 조사




• 사과 싹덩나무노린재

• 시험기관 : 한국삼공(2016),
처리 10일 후 조사




• 복숭아 갈색날개매미충

• 시험기관 : 경북대(2017),
처리 3일, 7일 후 조사



• 포도 꽃매미

• 시험기관 : 한국삼공(2016),
처리 7일 후 조사



주의! 꿀벌 독성이 강하므로 꽃이 완전히 지고 사용하시기 바랍니다



SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG 한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr



본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 콩지팔쭈로 788-22

TEL : (02) 2287-2900
TEL : 070-7459-3907
TEL : (063) 546-6081~3

경기지점 : 우) 14322 경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B1115호	(02) 489-1833~4
강원지점 : 우) 26395 강원특별자치도 원주시 마재3로 51(무실동) 202호	(033) 735-9901~2
충북지점 : 우) 28619 충청북도 청주시 서원구 남이면 대림로 377 2층 202호	(043) 267-0883, 0892
천안지점 : 우) 31457 충청남도 아산시 탕정면 용머리길 16 더콜럼버스 501호	(041) 556-3080
대전지점 : 우) 35382 대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호	(042) 255-4310
전북지점 : 우) 54858 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 지식산업센터 스페이스온 2047호	(063) 547-1466~8
광주지점 : 우) 62232 광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호	(062) 528-4676~7
순천지점 : 우) 57964 전라남도 순천시 충효로 7-8 2층	(061) 723-4676
대구지점 : 우) 41545 대구광역시 북구 노원로 238 1층	(053) 423-0941~3
안동지점 : 우) 36751 경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층	(054) 854-6255~6
경남지점 : 우) 51391 경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호	(055) 252-6609~10
제주지점 : 우) 63231 제주특별자치도 제주시 남평로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층	(064) 757-5658~9