

제초

“저항성잡초 방제 전문 이앙전처리제의 걸작!!”

‘논무래’

액상수화제



SU계 저항성잡초
종합방제

오래가는
지속효과

제독스기 사용
간편한 살포작업

대면적 농가를 위한
이앙전처리제

병해충 TALK
무엇이든
물어보세요?



언제, 어디서나, 편리하게!
스마트폰으로 '영농' 상담 하세요

한국농업 수호천사 SSG 한국삼공

“저항성잡초 방제 전문 이양전처리제의 걸작!!”

논무래

액상수화제

수도용 제초제 **미분류 + H27**



저항성 피

저항성물달개비

저항성올챙이고랭이

▶일반명 : 옥사지클로메폰(0.6%)+테퓨릴트리온(2%)

▶계통 : 옥사지논계+벤조일시클로헥산디온계

▶포장단위 : 400mL×20병

「논무래」액상수화제의 특징

① SU계 저항성잡초 종합방제

저항성올챙이고랭이, 저항성물달개비, 저항성피 등의 SU계 저항성 일·다년생 잡초에 우수한 효과를 발휘하는 이양전처리 논잡초약입니다.

③ 제독스기를 사용하여 간편한 살포작업

논 정지작업 시 트랙터에 달고 흙탕물에 바로 살포하여 우수한 효과를 발휘하며 살포 작업이 매우 편리합니다.

② 긴 지속효과로 잡초발생 억제에 탁월

긴 지속효과로 잡초발생 억제에 탁월한 효과를 발휘하며 특히, 피에 대한 효과가 최대 약 40~50일까지 지속되어 잡초가 후발될 가능성이 매우 적습니다.

④ 대면적 농가를 위한 이양전처리제

피에 대한 길고 우수한 발아억제효과를 발휘하므로 방제면적이 넓어 쉰레질부터 이양까지의 기간이 긴 농가에게 안정맞춤인 이양전처리제 입니다.

「논무래」액상수화제 성분특성

옥사지클로메폰

Oxaziclomefone 0.6%

- 저항성피 효과우수
- 긴 잔효력(약40~50일 지속)
- 기존 살피제와 다른 새로운 작용기작



테퓨릴트리온

Tefuryltrione 2%

- SU계 저항성잡초 방제에 우수한 효과
- 작용기작 : HPPD저해
- 속효성 (백화 후 고사)

적용대상 및 사용량

작 물 명	적 용 잡 초	사용적기 및 방법	10 a당사용약량
기계이양베 (어린모)	일년생잡초 (피, 물달개비, 여귀바늘, 가막사리, 자귀풀, 발뚝외풀)	췌레질 직후 ~ 이양 2일전 원액수면점적처리	400mL
	난방제잡초(올챙이고랭이)		

※ 안전사용기준의 사용시기는 이양기, 사용횟수는 1회 이내 입니다.

「논무래」액상수화제 저항성잡초 방제 방법

「논무래」
살포시기

일발처리제 살포시기 ① ② ③ 택1

기계이앙벼	이앙	-2	-1	0	~	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	써레질	0	1	2	~	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

① ‘저항성올챙이고랭이’가 많은 논

이티스타 : 저항성올챙이고랭이 2엽기 / 이티의꿈 : 저항성올챙이고랭이 3.5엽기

풀다벤이티 : 저항성올챙이고랭이 3엽기 / 다관왕 : 저항성올챙이고랭이 3엽기 / 올바로 : 저항성올챙이고랭이 5엽기

간판스타 : 저항성올챙이고랭이 3엽기 / 이티왕 : 저항성올챙이고랭이 3.5엽기 / 피가탄·이티 : 저항성올챙이고랭이 3.5엽기

② ‘저항성물달개비’가 많은 논

이티스타 : 저항성물달개비 3엽기 / 이티의꿈 : 저항성물달개비 3엽기 / 피가탄·이티 : 저항성물달개비 3엽기

풀다벤이티 : 저항성물달개비 2.5엽기 / 다관왕 : 저항성물달개비 2엽기 / 필드왕 : 저항성물달개비 3엽기

올바로 : 저항성물달개비 3엽기 / 간판스타 : 저항성물달개비 3엽기 / 이티왕 : 저항성물달개비 3엽기

③ ‘저항성피’가 많은 논

다맨논 : 저항성피 2엽기 / 알부자 : 저항성피 2엽기 이내 / 올바로 : 저항성피 2엽기 이내


피가탄·이티 : 저항성피 2엽기 이내

초종별 방제 효과

(조사시기 : 30 DAA)

[시험기관 : SG농업연구소(2012)]

■ 논무래SC ■ 대조약제



방제 효과 비교

논무래 액상수화제



살포 20일 후



살포 36일 후

대조약제



살포 20일 후



살포 36일 후

「논무래」액상수화제 다년생잡초 발아억제 효과

성분	처리 시기	일년생잡초				다년생잡초
		피	물달개비	발독외물	자귀풀	올챙이고랭이
테퓨릴 트리온	발생전	○	◎	◎	◎	◎
	피 1.5엽기	△	◎	◎	◎	◎
	피 2.5엽기	X	◎	◎	◎	◎
기존 SU제	발생전	△	X	X	○	X
	피 1.5엽기	△	X	X	△	X
	피 2엽기	X	X	X	X	X

◎극대 ○유효 △조금부족 X부족 ■ 저항성잡초



사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게, **농업을 변화시키는 기업**



“**한국농업 수호천사**”란? “농업보국”이라는 일념을 내걸고 설립된 SG한국삼공 반세기의 가치를 표현하는 Key-Concept 입니다.

한국삼공은 작물보호제 산업을 선도하고
해외 및 유관사업 분야에서 성장하는 기업이 되었습니다.

한국삼공 핵심가치 **HI! SG**



SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr



본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 공취팔주로 788-22

TEL : (02) 2287-2900
TEL : 070-7459-3907
TEL : (063) 546-6081~3

경기지점 : 우) 14322	경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B1115호	(02) 489-1833~4
강원지점 : 우) 26486	강원특별자치도 원주시 구곡길 72(단구동) 선우빌딩 4층	(033) 735-9901~2
충북지점 : 우) 28618	충청북도 청주시 서원구 성화로69번길 29(죽림동) 죽암빌딩 3층	(043) 267-0883, 0892
천안지점 : 우) 31164	충청남도 천안시 서북구 불당1길 49 신화펠리스 502호	(041) 556-3080
대전지점 : 우) 35382	대전광역시 서구 구봉로 137 밀리온빌딩 403호	(042) 255-4310
전북지점 : 우) 54858	전라북도 전주시 덕진구 만성동 1345-3 지식산업센터 스페이스온 2047호	(063) 547-1466~8
광주지점 : 우) 62232	광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호	(062) 528-4676~7
순천지점 : 우) 57964	전라남도 순천시 충효로 7-8 2층	(061) 723-4676
대구지점 : 우) 41545	대구광역시 북구 노원로 238 1층	(053) 423-0941~3
안동지점 : 우) 36751	경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층	(054) 854-6255~6
경남지점 : 우) 51391	경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호	(055) 252-6609~10
제주지점 : 우) 63231	제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층	(064) 757-5658~9

SG 2024



• 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. • 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
• 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.