

NANO hightech

에스지 세균박사

마수 **화상병** 등록

액상수화제

.....

.....

... :::::::

... ::::::::

ODE OD STATES SOOME

한국農업 수호천事 **양국 한국삼공**

800나노 하이테크 살균제

SG 세균박사 액상수회제 (카+카)





• 계통 : 무기동제+무기동제

• 포장단위: 250ml×40병, 500ml×20병



_{과수} **화**상병



「에스지세균박사」 액상수화제의 적용대상 및 사용량

	작물	적용병해	물 201당 사용약량	사용적기 및 사용방법	안전사용기준	
					시기	횟수
	배	화상병	20 ml	수확후부터 개화전까지 경엽처리	수확후부터 개화전 수확후부터 신초발아전	_
	사과			수확후부터 신초발아전까지 경엽처리		
	감귤	궤양병	20 ml	새순 굳기전부터 15일간격 경엽처리	- 새순 굳기전 발생초기	_
		더뎅이병		춘지발생초 경엽처리		
	고추 (단고추류 포함)	세균점무늬병		발병초 7일간격 경엽처리		
(딘		<mark>적확</mark> 역병		발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리		
	들깨	역병		발병초기 경엽처리		
	딸기	역병		정식후 관주처리	정식기	1회
		<mark>적확</mark> 역병		발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리	발생초기	_
		세균모무늬병		발병초기 경엽처리		
		시들음병	20㎖ (100㎖/주)	정식후 토양 관주처리	정식기	1회
	마늘	적확 잎마름병	- 20 ml	발병 초부터 경엽처리	발생초기	_
		잎집썩음병		발병초 7일간격 경엽처리		
		잎집썩음병(무인항공)	1,250 ml (200ml/10a)	발병 초부터 경엽처리		3회
	매실	궤양병	20 ml	낙화직후부터 경엽처리	낙화직후	_
상추	주(양상추 포함)	노균병		발병초기 경엽처리	수확7일전	3회
	생강	세균땅속줄기썩음병			발생초기	_
확 수박	박(복수박 포함)	과일썩음병		발병 초부터 경엽처리		3 <u>ā</u>
확	시금치	노균병(무인항공)	1,250 ml (200ml/10a)] 결정 소구니 정립제니 		
	양파	노균병	20㎡ - 20㎡ (100㎡/주)	발병초 7일간격 경엽처리		
	참깨	시들음병		발병초기 경엽처리		
	台州	잎마름병				
칟	남다래(키위)	궤양병		3월 하순부터 10일간격 경엽처리		
	콩	불마름병		발병초기 경엽처리		
	토마토	역병				
(방음	울토마토 포함)	<mark>적확</mark> 풋마름병		발병 전 또는 발병 초부터 관주처리		
	포도	노균병	20 ml	발병초 10일간격 경엽처리		

「에스지세균박사」 액상수화제의 특징



새로운 무기동제 미세가공 기술



800나노 미세입자가 고르게 도포되어 우수한 예방효과




세균성병해와 진균성병해 동시방제




지속적으로 구리(Cu²⁺)이온을 방출하여 장기간 약효 발휘

「에스지세균박사」 액상수회제: 뛰어난 분산성



「에스지세균박사」 액상수화제: 나노미터(852nm)의 초미세입자



에스지세균박사

액상수화제

일반적인 액상수화제 보다 더 작은 입자크기로 도포됨

과수**'화상병'**은?

1차 세균누출







2차 감염















SG 방제 **Tip!** 과수 '화상병' 방제방법!

1. 과수에 발병한 궤양은 화상병등 병원균의 월동처가 될 수 있으므로 제거





2. 화상병 등록약제로 방제



「에스지세균박사」 액상수화제

과수 '화상병' 예방은 수확 이후부터 시작하세요!!





고객상담전화 1599 - 3082

홈페이지 www,30agro,co,kr



스마트폰으로 「영농」상담하세요

