

[천하평정]

수화제

나방 · 진딧물 · 노린재 동시방제 전문살충제



천하평정

수화제

원예용 살충제 4a+15



조팝나무진딧물

잎말이나방류

사과혹진딧물

▶일반명 : 아세타미프리트(5%) + 디플루벤주론(14%) ▶계통 : 클로로니코티닐계 + 벤조닐우레아계 ▶포장단위 : 250g×40봉



「천하평정」 수화제는 벤조닐우레아계통 IGR제인 “디플루벤주론”과 클로로니코티닐계통의 “아세타미프리트”의 이상적인 혼합제로 다양한 해충에 대한 동시방제 효과가 우수하여, 감귤에 발생하는 조팝나무진딧물, 볼록총채벌레, 자벌레, 귤굴나방의 동시방제는 물론 사과에 발생하는 진딧물, 사과굴나방, 잎말이나방에 대한 동시방제약제로 매우 적합한 살충제입니다.

「천하평정」 수화제의 특징

1 넓은 해충 방제 스펙트럼과 높은 안전성

「천하평정」 수화제는 다양한 해충에 대한 동시방제효과를 발휘하며 작물에 대한 안전성이 높아 사용시기의 폭이 매우 넓습니다.

2 우수한 속효성 및 긴 약효지속기간


빠른 약효발현을 나타내는 ‘아세타미프리트’와 곤충의 탈피를 억제하여 오랫동안 효과를 발휘하는 ‘디플루벤주론’의 혼합제로 빠르면서도 긴 지속효과를 발휘합니다.

3 접촉독 및 소화중독의 2중 살충효과

강력한 침투이행성을 겸비하여 접촉독과 소화중독의 2중 살충효과를 발휘합니다.

4 천적 및 방화곤충에 안전

「천하평정」 수화제는 칠레이리응애, 진디벌, 온실가루이좀벌 등과 같은 천적 및 머리뿔가위벌 등과 같은 방화곤충에 대한 안전성이 높아 개화전·후에도 안전하게 사용할 수 있습니다.



「천하평정」 수화제 구성성분별 특징

5%

아세타미프리트

- 강력한 침투이행력
- 신경세포 후막에 작용
- 벌에 대한 높은 안전성



디플루벤주론

- 해충 탈피억제(IGR) 효과
- 알에 대한 부화저지 효과
- 키틴질 생합성 저해
- 벌에 대한 높은 안정성

14%

적용대상 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 200당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
감 (단감 포함)	감꼭지나방	발생초기 10일간격 경엽처리	10g	수확 21일 전까지	3회 이내
	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리			
	씩덩나무노린재	발생초기 10일간격 경엽처리			
굴굴나방					
감귤	네눈썹가지나방	발생초기 경엽처리			
	애넓적밀빠진벌레				
	블록총채벌레				
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
딸기	목화진딧물	발생초기 10일간격 근부관주처리	10g(100ml/주)	수확 2일 전까지	
	작은뿌리파리				
	파밤나방	다발생기 경엽처리			
적확 매실	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	2회 이내
배	애모무늬잎말이나방	다발생기 경엽처리			
복숭아	갈색날개매미충				
사과	사과굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리			
	사과혹진딧물	다발생기 경엽처리			
	잎말이나방류				
	조팝나무진딧물				
적확 살구	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	2회 이내
적확 인삼	작은뿌리파리	발생초기 10일간격 근부관주처리			
참외	목화진딧물	다발생기 경엽처리	10g	수확 3일 전까지	2회 이내
	파밤나방				
콩	담배거세미나방	발생초기 10일간격 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	3회 이내
	톱다리개미허리노린재				
생강	파밤나방	다발생기 경엽처리	10g	수확 21일 전까지	
포도	꽃매미				

「천하평정」 수화제의 효과적인 사용적기

사과

- 개화전 월동해충, 진딧물 동시방제 → 「천하평정」 수화제
- 7~8월 : 진딧물, 잎말이나방 → 「천하평정」 수화제

월동기	개화기			세포분열기			과실비대기									
	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중
4월	5월			6월			7월			8월			9월			
「천하평정」			「라이몬」		「애니충」		「천하평정」									
「애니충」			「라이몬」		「천하평정」											

「천하평정」 수화제의 혼용정보

작물	구분	혼용가능약제
감 (단감 포함)	살균제	델란(수), 사천왕(수), 카브리오(유), 탄자비(수), 삼공홀팻(수), 삼공핵사코나졸(액상), 만코지(수), 베노밀(수), 바이코(수), 보가드(입상), 실바코(수), 시스텐엠(수), 아미스타탐(액상), 안트라콜(수), 에머넌트(유탁), 영일바이오(수), 톱산엠(수), 푸르겐(수), 웨나리(수)
	살충제	라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 히어로(유), 화스타크(유), 데시스(유), 주렁(유)
	살비제	응전(액상)
감귤	살균제	델란(수), 탄자비(수), 썬업(입상), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상), 포리람골드(입상), 프로키온(액상), 만코지(수), 벨쿠트(수), 새빈나(액상), 푸르겐(수), 확시란(수), 후론사이드(수)
	살충제	삼공기계유(유), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 화스타크(유), 히어로(유)
	살비제	로벡틴(유), 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상), 엔비도(액상)
딸기	살균제	금모리(액상), 금모아(수), 산요루(유), 삼공홀팻(수), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상), 피리오(액상), 프로키온(액상), 힌트(액상), 깨꼬탄(수), 몬세렌(액상), 미리본(액상), 보가드(입상), 사파이어(액상), 에머넌트(유탁), 오티바(액상), 장타(액상), 트리후민(수), 팡파르(수)
	살충제	라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 매치(유), 에이팜(유)
	살비제	로벡틴(유), 쇼크(액상), 주움(액상), 지존(액상), 피라니카(유), 밀베노크(유)
배	살균제	금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 농용신(수), 만코지(수), 바리톤(수), 보가드(입상), 실바코(수), 아그리마이신(수), 에머넌트(유탁), 포리옥신(수), 푸르겐(수)
	살충제	라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 황영웅(액상), 팬텀(입상)
	살비제	쇼크(액상), 주움(액상), 지존(액상), 밀베노크(유)
복숭아	살균제	금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 삼공핵사코나졸(액상), 옹마루(수용), 트리플캡(액상), 프로키온(액상), 농용신(수), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 아그리마이신(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 영일스마트(입상), 푸르겐(수), 후론사이드(수)
	살충제	나노진(액상), 메디충(입상), 패키지(수), 히어로(유), 타스타(유)
	살비제	쇼크(액상), 응전(액상)
사과	살균제	델란(수), 레빅사(액상), 스포르곤(수), 썬업(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 삼공홀팻(수), IC-412, 만코지(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 베푸란(액), 살림꾼(액상), 삼진왕(미탁), 실바코(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 푸르겐(수), 확시란(수), 후론사이드(수)
	살충제	라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 화스타크(유), 팬텀(입상)
	살비제	쇼크(액상), 응전(액상), 지존(액상)
참외	살균제	발리펜(액상), 피리오(액상)
콩	살균제	안빌(유), 오티바(액상)
	살충제	빅카드(액상), 애니충(액상), 패키지(수)
포도	살균제	스포르곤(수), 에스지세균박사(액상)

! 주의사항

1. 혼용가능 약제라도 반드시 혼용코자하는 해당 약제의 주의사항을 준수하여 사용하십시오.
2. 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 꿀벌에 대한 독성이 강하니 주의하십시오.

