

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다

트리플캡

액상수화제

탄저병, 검은별무늬병, 잿빛곰팡이병까지~

‘비’오기 전

‘장마’ 시작 전

‘봉지’ 씌우기 전



한국농업 수호천사



SGS 한국삼공

●●●●
봉지 씌우기 전 트리플캡! 다양한 병해에 우수한 효과를 나타내는 ~

트리플캡

액상수화제

원예용 살균제


다2+다3



사과 / 탄저병



배 / 검은별무늬병



포도 / 잿빛곰팡이병

▶ 일반명 : 펜티오피라드 (9%) + 트리플록시스트로빈 (17%) ▶ 계통 : SDHI계 + Qoi계 ▶ 포장단위 : 100mL×50병, 250mL×40병

「트리플캡」액상수화제의 특징

- ① 넓은 방제 스펙트럼을 가진 두 성분의 최적의 조합
- ② 빠른 치료효과와 약제의 재분배로 긴 예방효과
- ③ 비가 와도 씻겨 내려가지 않는 우수한 내구성
- ④ 꿀벌, 수정벌 등 유익충에 안전



병해
방제 효과



안전성



작물의
활력 증진

세마리 토끼를
한번에 잡는
종합살균제

「트리플캡」액상수화제의 성분특성

펜티오피라드

Penthiopyrad (9%)

- SDHI 계통
- 과수, 채소류 곰팡이성 병해에 우수한 효과
- 우수한 예방 및 치료효과
- 꿀벌 등 유익충에 안전



트리플록시스트로빈


Trifloxystrobin (17%)

- Qoi 계통
- 우수한 내구성
- 작물 표면에 착~ 달라붙는 우수한 부착성
- 광범위한 병해방제 스펙트럼
- 꿀벌 등 유익충에 안전

▶ 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
고추(단고추류 포함)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전까지	3회 이내
금감(금굴)	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리		수확 30일 전까지	
녹두	탄저병			수확 21일 전까지	
대추	잿빛곰팡이병				
땅콩	탄저병				
레몬	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	10mℓ	수확 30일 전까지	3회 이내
망고				수확 7일 전까지	
매실	잿빛곰팡이병			수확 21일 전까지	
모과	탄저병			수확 14일 전까지	
무화과	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지	
	탄저병				
배	검은별무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내
복분자	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전까지	3회 이내
	탄저병				
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리			
블루베리	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	10mℓ	수확 5일 전까지	3회 이내
	탄저병			수확 7일 전까지	
비름					
사과	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	4회 이내
	탄저병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	10mℓ		
산딸기	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전까지	3회 이내
살구	탄저병			수확 7일 전까지	
석류				수확 14일 전까지	
수박(복수박 포함)	덩굴마름병	발병초 7일간격 경엽처리	10mℓ		
앵두	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전까지	3회 이내
	탄저병				
양앵두(체리)	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지	2회 이내
	탄저병				
오미자	잿빛곰팡이병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 2일 전까지	3회 이내
	탄저병			수확 30일 전까지	
오이	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리		수확 7일 전까지	
유자	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	
인삼	점무늬병				
자두	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	발생초기	-	
	탄저병				
잔디	라이족토니아마름병	발병초 관주처리	10mℓ(1ℓ /㎡)		
참다래(키위)	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내
	탄저병			수확 3일 전까지	
파파야	잿빛곰팡이병			수확 21일 전까지	
팔	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	1회 이내
포도	잿빛곰팡이병			수확 60일 전까지	
호두	탄저병	발병초 경엽처리			

▶ 겉과 속을 모두 잡아주는 최적의 조합!



● '트리플록시스트로빈' 은 살포 후

→ 작물 표면에 강하게 부착 → 표피층 내부로 흡수
→ 일부가 이면까지 이동 및 제한된 이행 → 수분 및 증기압에 의해 표면으로 재분배
⇒ 치료효과 및 긴 예방효과

● '펜티오피라드' 는 살포 후

→ 작물 체내로 흡수 → 다른 부위로 이행 (상향)
⇒ 약액이 묻지 않은 부위의 병원균까지 방제

▶ 주변으로 확산되는 약효!!



● '펜티오피라드' 는 살포 후

→ 주변으로 확산 → 약액이 닿지 않은 곳까지 확산 ⇒ 병원균 방제효과 발휘

「트리플캡」 액상수화제는

1. 겉과 속 2. 앞과 뒤 3. 다른 부위, 개체까지 약효를 전달합니다.

▶ 효과만큼 뛰어난 안전성

– 꿀벌, 수정벌, 천적 등 유익충에 안전 ⇒ 곤충으로 수정하는 과수, 시설 작물에
안심하고 사용

유익충에 안전



• 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. • 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오. • 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr



본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 공취팔취로 788-22

TEL : (02) 2287-2900
TEL : 070-7459-3907
TEL : (063) 546-6081~3

경기지점 : 우) 14322
강원지점 : 우) 26486
충북지점 : 우) 28618
천안지점 : 우) 31164
대전지점 : 우) 35382
전북지점 : 우) 54858
광주지점 : 우) 62232
순천지점 : 우) 57964
대구지점 : 우) 41545
안동지점 : 우) 36751
경남지점 : 우) 51391
제주지점 : 우) 63231

경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B1115호
강원특별자치도 원주시 구곡길 72(단구동) 선우빌딩 4층
충청북도 청주시 서원구 성화로69번길 29(죽림동) 죽암빌딩 3층
충청남도 천안시 서북구 불당1길 49 신화펠리스 502호
대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호
전라북도 전주시 덕진구 만성동 1345-3 지식산업센터 스페이스온 2047호
광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호
전라남도 순천시 충효로 7-8 2층
대구광역시 북구 노원로 238 1층
경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층
경상남도 창원시 의창구 차릉로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호
제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층

(02) 489-1833~4
(033) 735-9901~2
(043) 267-0883, 0892
(041) 556-3080
(042) 255-4310
(063) 547-1466~8
(062) 528-4676~7
(061) 723-4676
(053) 423-0941~3
(054) 854-6255~6
(055) 252-6609~10
(064) 757-5658~9