

사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게,
농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다

지긋지긋한 탄저병아 세상에서 사라져라!

농민들은 말합니다. 탄저병 없는 세상에 살고 싶다고...
그래서 프로키온은 결심했습니다.
탄저병이 없는 세상을 만들겠다고...

액상수화제

탄저병엔 프로

프로키온

탄저병에 대한 탁월한 효과
과수 문제병해 동시방제
예방효과와 치료효과 겸비
오래가는 지속효과

한국농업 수호천사



한국삼공

프로키온

액상수화제

원예용 살균제 **다3**



사과/탄저병

감/탄저병

배/검은별무늬병(흑성병)

▶일반명 : 피라클로스트로빈(11%) ▶계통 : 스트로빌루린계 ▶포장단위 : 100mL×50병, 250mL×40병

「프로키온」 액상수화제의 특징

1 문제병해 동시방제

방제 가능한 병해의 폭이 매우 넓어 과수에서 문제가 되는 사과, 감/탄저병, 배/검은별무늬병, 복숭아/잣빛무늬병 등을 동시에 효과적으로 방제할 수 있습니다.

2 예방효과와 치료효과 겸비

병원균의 포자발아를 억제하는 예방효과와 감염균의 균사생장 및 포자형성을 억제하는 강력한 치료효과를 동시에 발휘합니다.

3 오래가는 지속효과

작물체 표피층에 강하게 부착되어 약제가 유실되는 가장 큰 요인인 강우에 견디는 힘이 강하고, 부착된 유효 성분이 지속적으로 재분배되어 약효가 오랫동안 지속됩니다.

4 탄저병에 대한 탁월한 효과

탄저병을 일으키는 여러 병원균 중에서 현재 가장 문제 되는 'Collectotrichum Gloeosporioides'와 'C. Acutatum' 두가지 병원균에 모두 우수한 효과를 발휘합니다.

적용대상 및 사용량

작 물 명	적 용 병 해	사용시기 및 방법	물 200ㄹ당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
감 (단감 포함)	둥근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	10ㄹ	수확 21일 전까지	3회 이내
	모무늬낙엽병				
	탄저병				
	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	4회 이내
감 굴	더듬이병	춘지발생초 15일간격 경엽처리			
잿빛곰팡이병	발병초 10일간격 경엽처리				
감 초	줄기썩음병	발병초 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
갯기름나물 (방풍)	탄저병			2회 이내	
거베라	잿빛곰팡이병			발병초기	—
고구마	덩굴썩김병	정식직후부터 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
고려엉겅퀴 (곤드레나물)	탄저병	발병초 경엽처리		수확 7일 전까지	
고 수	점무늬병	발병직전 7일간격 경엽처리	20ㄹ	수확 3일 전까지	
고 추 (단고추류 포함)	역병	발병직전부터 10일간격 경엽처리			
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		10ㄹ	수확 7일 전까지
고추 (잎)	역병	발병직전 경엽처리	20ㄹ	수확 14일 전까지	3회 이내
고추냉이	관부썩음병	발병초 경엽처리	10ㄹ	수확 7일 전까지	
눈개승마	탄저병			수확 21일 전까지	
당귀 (잎, 뿌리)	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
더 덕			수확 5일 전까지		
대 추			탄저병	발병초 경엽처리	수확 7일 전까지
독활 (땅두릅)	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 7일 전까지		
들깨 (잎)		잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	1회 이내	
		탄저병	발병초 경엽처리		

작 물 명	적 용 병 해	사용적기 및 방법	물 200당 사용약량	안전사용기준		
				시 기	횟 수	
딸 기	탄저병	정식전 10분간 침지처리	10mℓ	정식기	1회 이내	
	흰가루병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 2일 전까지	3회 이내	
마 (산약)	뿌리썩음병	발병초 경엽처리		수확 7일 전까지		
마 늘	녹병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지		
	잎마름병					
맥문동	붉은점무늬병			발병직전 7일간격 관주처리	10mℓ(2ℓ/㎡)	수확 30일 전까지
	뿌리썩음병					
멜 론	덩굴썩짐병	정식직후 관주처리	10mℓ (1,000 ℓ /10a)	파종(정식)기	1회 이내	
모 과	붉은별무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	5mℓ	수확 14일 전까지	4회 이내	
무	탄저병	발병초 경엽처리	10mℓ		수확 21일 전까지	2회 이내
배	검은별무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	4회 이내	
배초향 (방아)	탄저병	발병초 경엽처리		1,250mℓ (1.6 ℓ /10a)	수확 14일 전까지	3회 이내
배 추	노균병	발병초 10일간격 경엽처리				
	노균병(무인항공기)					
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지		
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리				
부 추	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리			수확 14일 전까지	
블루베리	줄기마름병	발병초 경엽처리				
	줄기썩음병					
비 림	흰녹가루병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지		
	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리				
사 과	겉무늬썩음병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리			수확 14일 전까지	
	저장병	수확 14일전 1회 경엽처리				
	점무늬낙엽병	발병초 10일간격 경엽처리				
	탄저병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리				
산딸기	녹병	발병초 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내	
산마늘잎 (명이나물)	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리			1회 이내	
	잎마름병					
상추 (양상추 포함)	갈색점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	4회 이내	
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리				
수박 (복수박 포함)	덩굴마름병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내	
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리				
순무양배추 (콜라비)	균핵병	발병초 경엽처리		수확 14일 전까지	2회 이내	
썩 갓	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리				
썩부쟁이						
씀바귀	점무늬병	발병초 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내	
	흰비단병					
아로니아	점무늬낙엽병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지		
아스파라거스	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지		
아 육				수확 14일 전까지		
양미나리 (셀러리)				수확 7일 전까지		
양배추				수확 14일 전까지		
양 파	노균병		수확 2일 전까지			
오 이	갈색무늬병	발병초 경엽처리				
	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리				

적용대상 및 사용량

작 물 명	적 용 병 해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
우 영	갈색무늬병	발병초 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	3회 이내
	점무늬병				
유 자	더듬이병	춘지발생시 경엽처리		수확 14일 전까지	4회 이내
인 삼	잘록병	발병초 7일간격 토양관주처리	20mℓ(2ℓ/㎡)	수확 60일 전까지	3회 이내
	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	4회 이내
	탄저병				3회 이내
자 두	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리			
잔 디	갈색잎마름병	발병초 7일간격 토양관주처리	8mℓ(1ℓ/㎡)	발생초기	－
	라이족토니아마름병				
조	도열병	발병초 경엽처리		수확 30일 전까지	2회 이내
참나물	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	
참 외	노균병	발병초 9일간격 경엽처리	10mℓ	수확 5일 전까지	3회 이내
천 궁	탄저병	발병초 경엽처리		수확 30일 전까지	1회 이내
취나물	갈색무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
	흰비단병	파종 전 관주처리	10mℓ (1ℓ/㎡)	파종(정식)기	1회 이내
충충갈고리등글레	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내
카네이션	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리		발병초기	－
콩	탄저병(무인항공)			625mℓ (100mℓ/10a)	
파 (쪽파 포함)	녹병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리			
		흑색썩음균핵병	월동후 토양관주처리	10mℓ (1ℓ/㎡)	수확 7일 전까지
포 도	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	4회 이내
	노균병				
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리			
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리			
	흰가루병				
호박 (단호박 포함)	검은별무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 2일 전까지	3회 이내



- 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. · 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
- 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 공취팔주로 788-22

TEL : (02) 2287-2900
TEL : 070-7459-3907
TEL : (063) 546-6081~3

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr



경기지점 : 우) 14322 경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B115호
강원지점 : 우) 26395 강원특별자치도 원주시 마재3로 5(무실동) 202호
충북지점 : 우) 28619 충청북도 청주시 서원구 남이면 대림로 377 2층 202호
천안지점 : 우) 31457 충청남도 아산시 탕정면 웅마리길 16 더클럽버스 501호
대전지점 : 우) 35382 대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호
전북지점 : 우) 54858 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 지식산업센터 스페이스온 2047호
광주지점 : 우) 62232 광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호
순천지점 : 우) 57995 전라남도 순천시 순천만정원로 86 지플레이스 301호
대구지점 : 우) 41545 대구광역시 북구 노원로 238 1층
안동지점 : 우) 36751 경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층
경남지점 : 우) 51391 경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호
제주지점 : 우) 63231 제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(미도이동) 정준빌딩 2층

(02) 489-1833~4
(033) 735-9901~2
(043) 267-0883, 0892
(041) 556-3080
(042) 255-4310
(063) 547-1466~8
(062) 528-4676~7
(061) 723-4676
(053) 423-0941~3
(054) 854-6255~6
(055) 252-6609~10
(064) 757-5658~9