

세균병과 진균병을 한번에!
강력하게!



한국농업 수호천사  한국삼공



「닥터마이신」 입상수화제 성분 특성

헥사코나졸 1%

- 예방효과 및 치료효과
- 침투이행성으로 빠른효과 발휘
- 우수한 내구성으로 장마기간 사용가능



옥시테트라사이클린 17% 칼슘알킬트리메틸암모늄

- 치료효과 (세균 증식을 억제)
- 내성균 저항성 낮고 넓은 스펙트럼
- 높은 안전성



세균병과 진균병을 한번에!
강력하게!



닥터마이신

입상수화제
사1+라5



닥터마이신 제형

- 일반명 : 헥사코나졸 (1%) + 옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 (17%)
- 계통 : 트리아졸계 + 항생제
- 포장단위 : 200g×60봉, 250g×40봉, 500g×20봉

「닥터마이신」 입상수화제의 특징

세균병·진균병 동시에
방제가 가능한 넓은 스펙트럼

진균병에 의한 상처를 줄여
세균병 감염 예방에 도움

높은 안전성과
치료효과

침투이행성으로 내우성이 우수하며
저항성 세균에도 탁월한 효과 발휘

「닥터마이신」 입상수화제의 적용대상 및 사용량

작 물	적용병해	사용적기 및 사용방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워 포함)	무름병	발병초 경엽처리	20g	수확 7일전 까지	3회 이내
적확 마늘	잎마름병			수확 14일전 까지	
무	무름병			수확 7일전 까지	
배추	적확 검은무늬병 밑동썩음병			수확 14일전 까지	
복숭아	세균구멍병 잿빛무늬병			수확 7일전 까지	
적확 수박 (복수박 포함)	과일썩음병 덩굴마름병			수확 7일전 까지	4회 이내
양배추	검은썩음병				3회 이내
적확 양파	구썩음병 잎마름병				
자두	세균구멍병				

세균병과 진균병을 한번에! 강력하게!

• ‘배추’ 무름병 시험(실내)

병원균 접종 24시간후
1회 경엽처리

[한국삼공(주) 농업연구소 2019]



닥터마이신




대조약제



무처리

• ‘무’ 무름병 방제효과


방제가(%)




• 시험기관 : 한국삼공(주) 농업연구소 • 시험일자 : 2020. 6/19~7/10
• 시험품종 : 무(백두대형봄무) • 조사일자 : 7/10 (살포 7일차)
• 조사방법 : 시험구당 전체 주에 대한 피해도 조사

• ‘복숭아’ 세균구멍병 방제효과


방제가(%)



[한국삼공농업연구소, 2020]



[A연구소, 2021]



[B연구소, 2021]

「닥터마이신」 입상수화제 : 방제효과

• 「닥터마이신」 입상수화제 ‘전시포’

2022년 5월 22일 / 충북 보은군 회인면 / 「닥터마이신」 1,800평 살포

살포 3일전



* 약제 살포 전 세균구멍병의 발병 확인

살포 4일차



살포 8일차



* 살포 후 병반이 사멸되어 말라붙고 건전부위로 확산이 되지 않으며 신초에 발병 징후 없음.

한국 농업 수호천사  한국삼공

고객상담전화 1599-3082

www.30agro.co.kr

병 해 충
무엇이든
물어보세요?

TALK

언제, 어디서나, 편리하게!
스마트폰으로 「영농」상담하세요

