





「명작」은 어떻게 작용하는가?

「명작」 ‘분제’/ ‘세립제’와 ‘액상수화제’는 토양중에 ‘뿌리혹병’ 휴면포자에서 발아하는 유주자를 직접 공격하여 ‘뿌리혹병’을 예방하며, 포장 내 ‘뿌리혹병’ 밀도를 줄여줍니다.



tip

배추 뿌리혹병의 효과적인 처리 방법

• 배추 뿌리혹병 및 초기해충 방제를 위한 체계처리 방법 I •



「명작」 분제 또는 세립제 살포
(정식전 토양훈화)

- 토양내 뿌리혹병 병원균 밀도 감소
- 살포량 : 10a당 20kg 1포를 골고루 살포하고 토심 10~15cm 깊이로 토양훈화 처리.
살포후 7일 이내 정식.



「대포」 입제 살포
(정식 1 일전~당일)

- 초기 벼룩잎벌레, 진딧물 동시방제
- 살포량 : 1kg 1봉으로 10a에 정식하는 모판상자에 살포



「명작」 액상 육묘상관주
(정식 1 일전~당일)

- 뿌리혹병으로 부터 뿌리 근권 보호 및 예방
- 100ml 1병으로 물 25ℓ 에 희석. 128구 30상자 살포
- 250ml 1병으로 물 62ℓ 에 희석. 162구 60상자 살포

정식

• 배추 뿌리혹병 및 초기해충 방제를 위한 체계처리 방법 II •



「명작」 분제 또는 세립제 살포
(정식전 토양훈화)

- 토양내 뿌리혹병 병원균 밀도 감소
- 살포량 : 10a당 20kg 1포를 골고루 살포하고 토심 10~15cm 깊이로 토양훈화 처리.
살포후 7일 이내 정식.

+



「카테고리」 입제 살포
(정식전 토양훈화)

- 살포량 : 10a (300평)당 6kg



「트레이온」 입상수화제
육묘상관주 (정식 1 일전~당일)

- 뿌리혹병으로 부터 뿌리 근권 보호 및 예방
- 초기 해충을 효과적으로 방제
- 250g 1병을 물 12.5ℓ 에 희석. 약 3,000주에 관주 [10a (300평)]

정식

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 콩쥐팔쥐로 788-22

TEL : (02) 2287-2900
TEL : 070-7459-3907
TEL : (063) 546-6081~3

SG 한국삼공
홈페이지에는 다양한
정보가 있습니다.
www.30agro.co.kr

●경기지점 : 우) 08590	서울시 금천구 가산디지털1로 70(가산동) 호서대벤처타워 9층 911호	(02) 489-1833~4
●강원지점 : 우) 26486	강원도 원주시 구곡길 72(단구동) 선우빌딩 4층	(033) 735-9901~2
●충북지점 : 우) 28618	충청북도 청주시 서원구 성화로69번길 29(죽림동) 죽암빌딩 3층	(043) 267-0883, 0892
●천안지점 : 우) 31164	충청남도 천안시 서북구 불당1길 49 신화팰리스 502호	(041) 556-3080
●대전지점 : 우) 35382	대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호	(042) 255-4310
●전북지점 : 우) 55062	전라북도 전주시 완산구 호암로 67(호자동2가) 큰사랑빌딩 3층	(063) 547-1466~8
●광주지점 : 우) 61087	광주광역시 북구 첨단연신로 107번길 45-22 토담빌딩 7층 701-2호	(062) 528-4676~7
●순천지점 : 우) 57964	전라남도 순천시 충효로 7-8 2층	(061) 723-4676
●대구지점 : 우) 41545	대구광역시 북구 노원로 238 1층	(053) 423-0941~3
●안동지점 : 우) 36751	경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층	(054) 854-6255~6
●경남지점 : 우) 51391	경상남도 창원시 의창구 차릉로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호	(055) 252-6609~10
●제주지점 : 우) 63231	제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도동) 정준빌딩 2층	(064) 757-5658~9

‘뿌리혹병균’을 직접 공격하는 「명작」

분제 · 세립제



병 해 중 TALK
무엇이든
물어보세요?



언제, 어디서나, 편리하게!
스마트폰으로 '영농' 상담하세요

원예용 살균제

명작

분제·세립제
다4

- 일반명 : 아미설프롬 (0.5%)
- 계통 : 설펜아마이드계
- 포장단위 : 20kg × 1포

「명작」 분제의 특징

뿌리혹병 유주자를 직접 공격하는 뿌리혹병 전문약



저항성 뿌리혹병에 우수한
새로운 성분의 뿌리혹병 전문약



후작물 및 토양 유용
미생물에 안전



발아한 뿌리혹병균의 1차 유주자
파괴효과 및 2차 유주자 파괴효과



적은 약량으로 우수한 효과를
발휘하며, 가렵지도 않습니다

「명작」 세립제의 특징

뿌리혹병균을 직접 공격하는 바람에 강한 세립제 제형



유주자 사멸, 토양 균밀도 감소



작물에 대한 우수한 안전성



세립제 제형으로 바람의 영향이 많은
지역에서도 안심하고 사용



배부식 동력분무기 등으로
편리하게 살포


「명작」 분제의 적용대상 및 사용량

작 물 명	적 용 해 층	사용시기 및 방법	10a당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
적화 꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워포함)	뿌리혹병	정식기 토양처리	20kg	정식기	1회 이내
		파종전 토양혼화처리	20kg	파종기	
무	그루썩음병	정식전 토양혼화처리		정식기	
배추	뿌리마름병	정식직전 파구처리	5g/주		
	뿌리혹병	정식전 토양혼화처리	20kg		
		정식직전 파구처리	5g/주		
		정식기 토양처리	20kg		
적화 양배추		정식전 토양혼화처리	20kg	파종전	
청경채		정식전 토양혼화처리	20kg		

「명작」 분제 · 세립제 사용방법 - 뿌리혹병 병원균 밀도 감소

1

정식전 토양 전면처리
(10a당 20kg 1포 살포)





토양 전면처리

토양 전면에 균일하게 살포

2

로타리 작업
(토심 10~15cm 정도)





명작

토심 10~15cm 정도로 혼화

3

정 식
(명작 분제 살포 1주일이내)

뿌리혹병균이 많은 표토층에 명작 성분이 골고루 분포

「명작」 세립제의 적용대상 및 사용량

작 물 명	적용해충	사용적기 및 방법	10a당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
갯	노균병	파종(정식) 전 토양훈화처리	6kg	파종(정식)기	1회 이내
적화 고들빼기		파종(정식) 전 토양처리			
냉이		정식(파종)전 토양훈화처리			
녹색꽃양배추 (브로콜리)	뿌리혹병	정식전 토양훈화처리	20kg	정식기	
들깨(잎)	노균병	정식(파종)전 토양훈화처리	6kg	파종(정식)기	
로케트(루꼴라)					
적화 무	뿌리혹병	파종기 토양처리	20kg	파종기	
배추	노균병	정식(파종)전 토양훈화처리	6kg	파종(정식)기	
	뿌리혹병	정식전 토양훈화처리	20kg	정식기	
		정식직전 파구처리	5g/주		
부추	노균병	정식(파종)전 토양훈화처리	6kg	파종(정식)기	
상추(양상추포함)		파종(정식) 전 토양훈화처리			
순무양배추(콜라비)	뿌리혹병	정식전 토양 전면 훈화처리	20kg	정식기	
순무유채	노균병	파종(정식) 전 토양훈화처리	6kg	파종(정식)기	
시금치		정식(파종)전 토양훈화처리			
숙갯					
양배추		파종(정식) 전 토양훈화처리		정식기	
적화 청경채	뿌리혹병	정식전 토양훈화처리	20kg		
	파(쪽파포함)	노균병	정식(파종)전 토양훈화처리	6kg	

효과적인 「명작」 분제·세립제 사용방법



- 토양이 마른 상태에서 살포
- 토양과 골고루 잘 섞이게 살포해야 하며, 토심 10~15cm 깊이로 토양훈화
- 토양산도에 따라 석회비료 (50~150 kg/10a)와 혼용하여 살포
- 발병이 심한 포장에서는 약량을 늘려서 살포
- 약제 살포 후 1주일 이내 정식하는 것이 가장 효과적